

TABLEAU SYNOPTIQUE
DES OBSERVATIONS
DE SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE SECONDE GÉNÉRATION

Syphilis héréditaire

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS		
						SYPHILIS VIRULENTE.		
1. Dr Barthélemy.	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	4	3	"	"	"	"
2. Drs Spillmann et Etienne.....	Grand'mère Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	15	5	2*	1	2	"
					*	*	*	Accidents buccaux ayant détruit joues et bouche.
						*	*	Éruptions et cicatris- sées fessières. Ulcé- rations et perforat. du voile du palais.
3. Dr A. Fournier.	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	3	"	2	"	1*	Cicatrices périlabiales et cicatrices à l'oreille.

de seconde génération.

des observations.

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
Croissance lente; — parole tardive; — marche tardive.	Tête énorme, asymétrique; — réseau veineux très développé.	"	Intelligence lente.	"	"	"	"	"	Anémie extrême.
1 ^{re} gross., mort à 1 an.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
3 ^e gross.	"	"	Méningite, troubles mentaux.	"	"	"	"	"	"
4 ^e gross., parle à 8 ans.	"	"	Troubles de la parole.	"	"	"	"	"	"
5 ^e gross.,	"	"	Céphalées intenses; — hystérie; — démence.	"	"	"	"	"	"
6 ^e gross.	"	"	Céphalées continues.	"	"	"	"	"	"
8 ^e gross., mort en bas âge.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
10 ^e gross. Enf. sain.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
11 ^e gross. (né à demi, macéré).	"	"	"	"	Dent. très tardive; — dents crénelées — chaos; dentaire.	"	"	"	"
13 ^e gross.	"	"	Céphalées.	"	"	"	"	"	"
15 ^e gross.	"	"	"	"	Dents très écartées.	"	"	"	"
Taille très réduite; — parole et marche très tardives; — infantilisme.	Crâne asymétrique; — bosses pariétales énormes.	"	"	Strabisme externe; — pupille D. ovale.	Dystrophies dentaires multiples.	"	"	"	"

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS SAINS.	ENFANTS	
							SYPHILIS VIRULENTE.	
4. D ^r Gastou.....	Grand'mère Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	1	»	»	»	»	»
5. D ^r Pinard.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. 1 ^{er} mari ? 2 ^e mari sain.	» 1 5	» » 4	» 1 »	» » »	» » 1*	» » Syphilides ulcé- reuses.
6. D ^r Gaubet.....	Grand'mère Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	4	3	»	»	»	»
7. D ^r Tarnowsky.	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	11	8	»	»	»	»
8. D ^r Lemonnier..	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	2	»	»	»	2*	Gomme nasale. Sar- cocèle syphilitique.
	»	»	»	»	»	»	*	Gommes ulcérées des jambes.
9-10. D ^{rs} Sorrentino et Tucci.....	Grands-parents Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	5	2	1	»	»	»
		1 ^o »	»	»	»	»	»	»
		»	»	»	*	»	»	»
		Père héredo Σ.	3	1	»	1*	»	»
		2 ^o Mère saine.	»	»	»	»	»	»

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génétaux.	Dystro- phies diverses.
»	Bosses frontales grosses.	»	»	»	»	»	»	»	Amput. congé- nit. de l'avant- bras; — glossite exfoliat. margin.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Enfant mon s- trueux.	»	Pied bot; — jambes incur- vées; — articul. fémoro- tibiales très volu- min.; — genoux gros; — orteils en griffes	»	»	»	Oreilles dif- formes.	»	»	Bec-de- lièvre double; — ab- sence de luette; — imper- foration de l'urè- thre.
1 ^o	»	»	Hystéro- épilepsie.	»	»	»	»	»	»
2 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Goitre
3 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Tuber- culose).
1 ^o Syst. pi- leux peu développé; — bien constitué; — robuste.	»	»	»	»	»	Lobule de l'oreille adhé- rent.	»	Testi- cules petits.	»
2 ^o (Pas de stigmates apparents).	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o	Asymétr. — micro- céph.	»	»	»	Dystro- phies dent.	»	»	»	»
2 ^o	»	Scoliose.	»	Stig. oph- thalmosc.	»	Otite chron.	Rhinite chron.	»	»
3 ^o Mort en bas âge.	»	»	Méning- gite.	»	»	»	»	»	»
1 ^o (Enfant sain).	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o Dévelop. très lent.	Grosse tête.	»	Peu intel- ligent.	Strab- isme.	»	»	»	»	»

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE						
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.		MORTS EN BAS AGE.	ENFANTS		
				1	2		1	SYPHILIS VIRULENTE.	
								1	2
11. Dr De Amicis.	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	4	1	1	»	»	»	
12. Dr De Amicis..	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	3	»	1	»	»	»	
13. Dr De Amicis.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	1	1	»	»	»	»	
14. Drs Hallopeau et E. Fournier.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	2	»	»	»	2 *	1° Plaies ulcéreuses des jambes. 2° Idem.	
15-16. Drs Bovero et Rossi.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain. Père héredo Σ. Mère saine.	5	3	»	2	»	»	
17. Dr Pernet.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	7	5	1	»	»	»	
18. Dr Pinard.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. 2 maris sains.	6	5	»	»	»	»	
19. Dr Lannelongue	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	3	2	»	»	»	»	
20. Dr Jullien....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	2	1	»	1	»	»	
21. Dr Suarez de Mendoza.....	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	4	1	»	1 *	»	Gomme ulcérée de la jambe.	

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1°	Hydrocéphale.	»	»	»	»	»	»	»	»
2° Mort en bas âge.	»	»	Méningite.	»	»	»	»	»	»
3°	Tête très grosse.	»	»	»	»	»	»	»	»
1°	Enfant très chétif.	»	»	»	»	»	»	»	»
2°	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3° Sauvé par trait. Hg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Aspect de vieillard. Voix infantile. Peau ridée. Idem.	»	Chute de plusieurs phalanges. Idem.	»	Glaucome; — vision presque abolie. Idem.	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Mal développé, très petit, pâle. Voûte palatine ogiv.	»	»	Peu intelligent.	Strabisme.	»	»	»	»	»
1° Stigm. multiples d'héredo Σ.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Enfant tout petit.	Microcéphale, scaphocéphale.	Corps asymétrique.	Convulsions; — idiotie.	»	Erosions dent.; — abs. d'une canine; — dents d'Hutchinson.	»	»	»	»
(Non examiné.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Aspect vieillot, palais ogival. 2° Aspect vieillot. 3° Idem.	»	»	»	Irido-choroïdite double.	Erosions dentaires	»	»	»	»

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					SYPHILIS VIRULENTE.
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS AGE.	ENFANTS		
						ENFANTS SAINS.		
22. Dr Davasse....	Grand'mère Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	7	6	"	"	"	"
23-24. Dr Dureuil.	Grand'mère Σ.	{ Père hérédo Σ. Mère saine.	8	2	2	"	1	"
		"	"	"	"	"	*	Ulcérations gom- meuses.
25. Dr Vasilief. ...	Grand-père Σ.	{ Mère hérédo Σ. Père sain.	4	2	2	"	"	"
		Père hérédo Σ. Mère saine.	2	"	"	"	"	"
26. Dr A. Fournier.	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	1	"	"	"	1*	Sarcocèle syphili- tique.
27. Dr Strezminski.	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	1	"	"	"	"	"

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
"	"	Rachit.; — suppurations osseuses et carie des os.	"	"	Dystrophies dentaires.	"	Effondrement du nez.	"	"
1 ^o	"	"	Ménin- gite. (Note) Idem. Idem.	"	"	"	"	"	"
2 ^o	"	Arthropathies syphilit.; hyperostoses tib. et fém.; épanch. articul.; pseudo-tumeurs blanches.		"	"	"	"	"	"
3 ^o	"			"	"	"	"	"	"
1 ^o	Enfant étriqué.	Bassin vicie; — exostoses costales, et humérales.	"	"	"	"	"	"	"
2 ^o	"	"	Névropat.	"	"	"	"	"	"
"	Périostose front.	Spina ventosa.	"	"	"	"	"	Sarcocèle.	"
"	"	"	Mémoire très faible; — bégaiement; — vertiges.	Choroïdite aréolaire; — kératite parench.; dégénéresc. pigmentaire des rétines; — coloboma irien; — astigmatisme; — immobil. des yeux en dehors	"	Ouïe faible.	"	"	Atrophie de la moitié de la langue.

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE				SYPHILIS VIRULENTE.
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE	ENFANTS SAINS.	
28. D ^{rs} Bianchi et Jullien.....	Grand'mère Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	2	»	»	»	»
29. D ^r Bœck... ..	Grand'mère Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	3	»	2*	»	1 » Exanth. maculo-papuleux; syphilide palmaire et plant.
30. D ^r Collin.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	5	1	»	3*	1 » Éruption cutanée; plaques muqueuses; Σ pulmonaire; guérie par trait ^e Hg.
31. D ^{rs} Bogdan et Jullien.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	3	2	»	»	1* Syph. psoriasiforme palmaire et plant.
32-33. D ^r Le Pileur.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	4	2	2	»	»
		Mère héredo Σ. Père sain.	3	»	1	2	»
34. D ^r Moncorvo.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	5	»	»	1	»
			»	»	»	*	»
35. D ^r Moncorvo..	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	5	2	»	»	»
36. D ^r Moncorvo..	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	5	3	1	»	»

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o	Tête énorme.	Tumeurs osseuses du tibia.	»	»	Dystrophies dentaires	»	Nez épaté.	»	Rate très grosse
1 ^o (Mort en bas âge.)	»	»	Convulsions.	»	»	»	»	»	»
2 ^o Idem.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3 ^o	»	Périostose tibiale.	»	»	»	»	Coryza.	»	»
1 ^o (Enfant sain.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o Malin-gre, aspect vieillot.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3 ^o (Enfant sain, très délicat).	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4 ^o Enf. sain.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o Chétif, rabougri; — aspect vieillot.	»	Gigantisme des membres infér.	Intelligence inférieure.	»	»	»	»	»	Adénopathies multiples.
2 ^o Enfant sain (mère traitée).	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3 ^o (Mère non traitée).	»	Rachitisme.	Retard intellect. Caractère bizarre.	»	»	»	»	»	»
4 ^o Idem.	»	Idem.	Caractère bizarre.	»	»	»	»	»	»
5 ^o Idem.	»	Idem.	»	»	»	»	»	»	»
1/ Enfance chétive. Peau séc.	»	»	»	»	»	»	Coryza.	»	Adénopathies multipl. Idem.
2/ Dentition tardive.	»	»	»	»	»	»	Idem.	»	Idem.
3/ Marche très tard.	»	»	»	»	»	»	Idem.	»	Idem.
Enfant peu musclé. Dent. tard.	»	Rachitisme.	Irritabilité extrême.	»	Dystrophies dentaires	»	Coryza.	»	Adénopathies multipl.

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS SAINS.	ENFANTS	
							SYPHILIS VIRULENTE.	
37. Dr Moncorvo..	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	3	1	"	"	1*	Taches et papules.
			"	"	"	"	"	"
38. Dr Moreira....	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	3	2	"	"	"	"
39. Dr Moreira ...	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	2	"	1*	"	"	"
40. Dr Tardif.....	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	3	1	1	"	"	"
41-42. Dr Tardif..	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	2	"	"	"	"	"
		Mère hérédo Σ. Père sain.	2	"	"	1	"	"
43. Dr Tardif.....	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	"	"	"	"
44. Dr Troisfontaines.....	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	"	"	1*	Syphilides.
45. Dr Hutton	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	1	"	"	"
46. Dr Pospelow..	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ. Mère saine.	10	"	2	7	1*	Perforation du sep- tum nasal; ulcéra- tions du palais.

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o Enfant chétif. Cheveux rares.	"	Rachitisme.	"	"	"	"	"	"	"
2 ^o Alopecie fronto-temporale.	"	Genu valgum.	"	"	Dystrop. dento-maxillaires.	"	"	"	"
Retard extrême de la marche et de la dentit.	Tête très grosse.	"	Incontinence d'urine.	"	"	Écoulements.	"	Cryptorchidie.	"
1 ^o Mort en bas âge.	"	"	Convulsions.	"	"	"	"	"	"
2 ^o Enfant nain.	Tête asymétrique; — bosses pariét.; — tête très grosse.	Genu varum.	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o	"	"	Convulsions guéries par trait ^t . Hg.	"	"	"	"	"	"
1 ^o	"	"	"	Kératite parenchym.; — choroi-dite. Iridocyclite.	"	"	"	"	"
2 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	Bec-de-lièvre.
2 ^o Enfant sain.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Pas de dents à 14 mois.	"	"	"	Cataracte double congénit.	"	"	"	"	"
Aspect vieillot peau terne. (guéri par traitement Hg.	"	"	Agitation, cris, insomnie.	"	"	"	Coryza.	"	"
Accidents d'hérédo Σ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o Enfant petit, débile, aném. (guéri par trait ^t . Hg.	"	"	"	"	Dents d'Hutchinson.	"	Rhinite chronique.	"	"

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS AGE.	ENFANTS		
						ENFANTS SAINS.	SYPHILIS VIRULENTE.	
47. D ^r Chirivino..	Grand'mères Σ.	Père hérédo Σ. Mère hérédo Σ. (Pas de Σ acquise).	1	"	"	"	1*	Syphilides psoriasiformes palmaires et plantaires.
48. D ^r Chirivino..	Grand'mère Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	8	2	4	"	"	"
			"	"	"	"	"	"
49. D ^r Bar.....	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	3	"	"	1	"	"
			"	"	"	"	"	"
			"	"	"	★	"	"
50. D ^r Perrin....	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	"	"	"	"
51. D ^r De Amicis.	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	11	9	"	"	"	"
52. D ^r Legrain....	Grand'mère Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	"	"	"	"
53. D ^r Legrain....	Grand'mère Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	1	"	"	"	"	"
54. D ^r Neisser....	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ. Père sain.	4	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.										
SURVIVANTS.										
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.										
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.	
Enfant rabougri; — aspect vieillot.	Hydrocéphale, asymétrie crânienne et fac.; — front olymp.; rés. vein.	"	"	"	"	"	Coryza.	"	Adénopathies multiples.	
1 ^o Enfant chétif, débile, très infantile.	"	"	"	"	"	"	"	Infantilisme.	"	
2 ^o Enfant chétif, très petit.	"	"	"	Kératite interstit.	Malform. dent. très accusées; — atrop. des incis.	"	Rhinite chronique; — ozène.	"	Adénopathies multiples.	
1 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	Malform. d'un membre <i>Idem.</i>	
2 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
3 ^o Enf. sain (mère soignée pendant la grossesse).	"	"	"	"	"	"	"	"	Malfor. de la langue.	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
2 enfants vivants?	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
Marche très tard., dent. très tardiv.	Acrocéphalie.	Fémurs extrêm. longs.	"	Kératite interstit. double.	"	"	"	"	"	
Très amélioré par traitement.	"	"	"	Kératite interstit. double.	Progna-thisme exagéré. Engrènement vic.	"	"	"	"	
1 ^o	"	Spina ventosa; tuméfact. du tibia.	"	"	"	"	"	"	"	
2 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	Grosse rate.	
3 ^o	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
4 ^o Guéri très vite par trait ^t Hg.	"	Rachitis. Tuméfac. du pouce, index et méd. Tum. du tibia.	"	"	"	"	"	"	Hyper-trophie de la rate.	

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS		
						SYPHILIS VIRULENTE.		
55. Dr Perrin.....	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	1	»	»	»	»	»
56. Dr A. Fournier.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	2	»	»	»	»	»
			»	»	»	»	»	»
57. Personnelle...	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ. Père sain.	2	»	2	»	»	»
58. Personnelle...	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	2	»	»	»	1	»
			»	»	»	»	*	Gomme du sein.
59. Personnelle...	Grand'mère Σ.	Père héredo Σ. Mère saine.	6	»	2	»	1*	Syphilide tuberculeuse de la fesse.
			»	»	*	»	»	»
			»	»	*	»	»	»
			»	»	»	»	»	»
			»	»	»	»	»	»
60. Dr Barthélemy.	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ.	x	»	»	»	»	

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
»	»	»	»	»	»	»	»	Hypospade.	»
1 ^o	»	»	»	»	»	»	»	Ectopie testicul.	»
2 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Hernie inguin. double.
(2 morts sans cause.)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o Infantile; — presque naine; — dégénérée physiquement.	»	Rhumatisme chronique déformant.	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o »	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o	»	»	»	Myopie; — astigmatisme; — altérat. papill., vascul. et pigment. Névrite optique; — rétinite; — décoll. rétiniens.	Implant. vicieuse; — érosions.	»	»	Phimosis.	Ichthyose.
2 ^o (Morts en 3 ^o bas âge.	»	»	Méning. Idem.	»	»	»	»	»	»
4 ^o	»	Coxalgie; — pseudotumeur blanche.	»	»	»	»	»	»	Ichthyose.
5 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Idem.
6 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Idem.
Enfance difficile; — maigreur extrême.	»	Fémurs très longs.	»	»	»	»	»	»	Adénopathies mult.; — acrocyanose; — veines saillant.; — mains moites, suantes.

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS AGE.	ENFANTS SAINS.	ENFANTS.	
							SYPHILIS VIRULENTE.	
71. Dr Antonelli..	»	Mère hérédo Σ.	4	1	»	»	»	»
72. Dr Antonelli..	»	Mère hérédo Σ.	4	2	»	»	»	»
73. Dr Antonelli..	»	Mère hérédo Σ.	4	»	3	»	»	»
74. Dr Antonelli..	»	Mère hérédo Σ.	3	1	1	»	»	»
	»				*	»	»	»
75. Dr Antonelli..	»	Mère hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
76. Dr Barthélemy.	»	Mère hérédo Σ.	2	1	1	»	»	»
77-78-79. Dr Callari et Jullien.....		Mère hérédo Σ.	6	3	»	»	»	»
	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ.	2	»	»	1	»	»
		Mère hérédo Σ.	2	»	»	*	»	»
		Mère hérédo Σ.	2	»	»	»	»	»

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o	»	»	»	Cadre pigm. péri-papillaire.	»	»	»	»	»
2 ^o	»	»	»	Dépigm. rét. et choroïd.	»	»	»	»	»
3 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o	»	»	»	Altérations papillaires, vascul., pigment.	»	»	»	»	»
2 ^o	»	»	»	Idem.	»	»	»	»	»
»	»	»	»	Stig. rudiment. ; — asthénopie accommodative et muscul.	»	Ecoulements.	»	»	Adénop. cervicales.
1 ^o	»	»	»	Cadre pigment. péripapillaire ; — altérat. vascul. et pigment.	»	»	»	»	»
2 ^o (mort en bas âge.)	»	»	Méning.	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	Cadre pigment. péripapillaire ; — atrophie pigm. rét. et chor.	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Hémorragie anale.
1 ^o Lymphat.	»	Rachit.	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o Idem.	»	Idem.	»	»	»	»	»	»	»
3 ^o	Très grosse tête.	Idem.	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o Lymphatique.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o Enfant sain.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1 ^o	»	Rachit.	»	»	»	»	»	»	»
2 ^o	»	Idem.	»	»	»	»	»	»	»

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PRE- MIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS AGE.	ENFANTS		
						ENFANTS SAINS.	SYPHILIS VIRULENTE.	
80. Dr V. Düring..	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	4	»	3	»	1*	Cicatrices palatines.
81. Dr V. Düring..	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	1	»	»	»	1*	Glossite intersti- tielle; destruction du voile palatin.
82. Dr V. Düring..	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
83. Dr Filaretopoulo.....	»	Père hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
84. Dr Hamonic...	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
85. Dr Hamonic...	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	2	»	»	»	»	»
86. Dr Hamonic...	Grand-père Σ.	Père hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
87-88. Dr Hamonic.	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
		Mère hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
89. Dr Le Pilleur..	Grand-père Σ.	Mère hérédo Σ.	1	»	»	»	»	»
90. Dr Moreira...	Grands-parents Σ.	Mère hérédo Σ.	3	»	1	»	»	»
					*	»	»	»

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o Enfant petit, peu développé, anémique.	Crâne déformé.	»	»	»	Dents d'Hutchinson.	»	»	»	»
1 ^o Mal développé.	Crâne déformé.	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Crâne natiforme.	»	»	»	Dystrop. dentaires	»	»	»	»
»	»	Scoliose.	»	Kératite interstit.	»	»	»	»	Adénites.
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Bec-de-lièvre.
1 ^o	»	Scoliose.	Incontin. d'urine; — nervosité.	»	Dents d'Hutchinson.	»	»	»	»
2 ^o	»	»	Très nerveux.	»	»	»	»	Hydroc.; atrophie testiculaire; épidi-dyme induré.	»
1 ^o	»	»	Monoplégie brachiale congénit.	»	»	»	»	»	Pouce surnuméraire.
1 ^o	»	»	»	»	Dystrop. dentaires	»	»	»	Adénopathie.
1 ^o Enfance chétive.	»	»	Convuls., nervosisme.	»	»	»	»	»	»
1 ^o	»	»	»	»	»	»	»	»	Hémophilie.
1 ^o Petitesse de taille. Retard de dentition.	Grosse tête; — bosses pariétales.	Jambes incurvées.	»	»	Dystrop.; dentaires	»	»	»	»
2 ^o Nain.	Crâne difforme.	»	»	Atrophie chorio-rétinienne.	Dystrop. dentaires	»	»	»	»
3 ^o (Mort en bas âge.	Microcéphale.	»	Convulsions.	»	»	»	»	»	»

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS		
						SYPHILIS VIRULENTE.		
91. Dr Moreira ...	Grand-père Σ.	Père héredo Σ.	7	3	2	"	"	"
						*	"	"
						*	"	"
92. Dr Pisenti....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ.	4	2	"	1	"	"
						*	"	"
93. Dr Torok.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ.	1	"	"	"	"	"
94. Dr X.....	Grand-père Σ.	Mère héredo Σ.	1	"	"	"	"	"
95. Dr Antonelli..	"	Mère héredo Σ.	10	"	2	6	"	"
						*	"	"
96. Dr Bøck.....	Grand'mère Σ.	Mère héredo Σ.	1	"	"	"	"	"
97. Dr Bøck... ..	Grand'mère Σ.	Mère héredo Σ.	1	"	"	"	"	"
98. Dr Besnier...	"	Mère héredo Σ.	1	"	"	"	"	"
99. Personnelle...	"	Mère héredo Σ.	2	"	1*	"	1	" Sarcocèle syphilitique.
100. Personnelle..	"	Père héredo Σ.	3	"	"	"	"	"

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o Enfant petit.	Grosse tête;—fr ^o lymp. Scaphocéphale.	Jambes incurvées. Rachitisme.	"	"	Dystrop. dentaires.	Malformation.	"	"	"
2 ^o	"	"	Convulsions. Idem.	Stigm. oculaires.	"	"	"	"	"
3 ^o (mort en bas âge).	"	"	"	"	"	"	"	"	"
4 ^o Idem.	"	"	Idem.	"	"	"	"	"	"
1 ^o	"	"	"	Stigm. oculaires.	Dents de Parrot.	Suppuration;— otite moyenne.	Rhinite atrophique, fétide.	"	"
2 ^o Enfant sain.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	Nævus pigm. de la joue.
"	"	"	"	"	"	"	"	"	Kystes congén. du cou.
1 ^o (Guéri par traitement).	"	"	Maladie de Friedreich.	Chorio-rétinite;—stigm. rudiment.;— périar-térite.	"	Otite, surdité.	"	"	"
2 ^o	"	"	Convuls.	"	"	"	"	"	"
3 ^o 6 enfants sains dont 1 prématuré.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o Stigm. nets d'héredo Σ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o Idem.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o	Crâne déformé;— front aplati latéral.	"	"	Kératite;— néphé-lions.	"	"	"	"	"
1 ^o (Mort en bas âge).	"	"	Méningite.	"	"	"	"	"	"
2 ^o	Bosses frontales.	"	"	"	Erosions dentaires	"	"	"	M. card. M. bleue.
1 ^o Tout petit	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2 ^o	"	"	"	Stigm. ophthal.	"	"	"	"	Rétréciss ^t de l'art pul.

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					SYPHILIS VIRULENTE.
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS SAINS.	ENFANTS	
100. Personnelle.. (Suite.)	"	"	"	"	"	"	"	"
101. Dr A. Fournier.....	"	Mère héréd. Σ. Père sain.	3	3	"	"	"	"
102. Dr A. Fournier.....	"	Mère héréd. Σ. Père sain.	4	2	1	1*	"	"
103. Dr Gilles de la Tourette.....	"	Père héréd. Σ. Mère saine.	6	2	2*	1	"	"
104. Dr De Amicis.	"	Père héréd. Σ. Mère saine.	8	4	4	"	"	"
105. Dr Gibert....	"	Mère héréd. Σ. Père sain.	4	"	"	"	"	"
106. Dr Dezanneau.	"	Père héréd. Σ. Mère saine.	4	2	1*	"	"	"
107. Dr Atkinson.	"	Mère héréd. Σ. Père sain.	2	"	1	"	2*	Éruption périanales. Roséole; érosions périanales; érosions scrotales.

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
3°	"	"	Convuls.; — dystroph. cérébrale; incont. d'urine.	Stigmates ophtalmoscop.	"	"	"	"	"
(Avortements sans causes.)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
Enfant de quelques mois, parais. sain.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1° (Mort en bas âge). 2° Idem. 3° (Enfant sain, mort de périton. à 12 ans. 4° Enfant débile.	"	"	Méningite	"	"	"	"	"	"
(4 morts en bas âge, dont 3 prématurés).	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1°	Crâne déformé.	Courbure des os longs et rachit.	Idiotie.	"	"	"	"	"	"
2°	Idem.	Idem.	"	"	"	"	"	"	"
3°	Idem.	Idem.	"	"	"	"	"	"	"
4°	Idem.	Idem.	"	"	"	"	"	"	"
1° (Mort en bas âge). 2°	"	"	Méningite	"	"	"	"	"	"
	"	"	Hémiplégie à 20 ans.	Kératite interst. grave; — iritis.	"	"	"	"	"
1°	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2° Asp. vieil. (mort en bas âge).	"	"	"	"	"	"	Coryza.	"	"

Tableau synoptique

AUTEURS.	SYPHILIS ACQUISE. — Grands-parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE DE PREMIÈRE GÉNÉRATION. — Parents.	SYPHILIS HÉRÉDITAIRE					
			GROSSESSES.	FAUSSES COUCHES.	MORTS EN BAS ÂGE.	ENFANTS		
						SYPHILIS VIRULENTE.		
108. Dr Guérin....	"	Mère héredo Σ. Père sain.	5	2	"	1	2 *	Ulcération à la face.
			"	"	"	"	"	Ulcération à la face.
109. Dr Stremginski...	"	Père héredo Σ. Mère saine.	2	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"
110. Dr Laschkewitsch....	"	Père héredo Σ. Mère saine.	1	"	"	"	"	"
111. Dr Spilmann et Etienne	"	Père héredo Σ. Mère saine.	1	"	"	"	"	"
112. Dr Bæck.....	"	Mère héredo Σ. Père sain.	2	"	"	"	"	"
			"	"	"	"	"	"
113. Dr A. Fournier.....	"	Père héredo Σ. Mère saine.	3	1	1 *	"	"	"
			"	"	"	"	"	"
114. Dr Antonelli..	"	Père héredo Σ. Mère saine.	1	"	"	"	"	"
115. Dr v. Düring..	Grands-parents Σ.	Père héredo Σ. Mère contaminée.	1	"	"	"	1 *	Ulcération palatine.
116. Dr v. Düring.	Grand-père Σ.	Père héredo Σ. Mère contaminée.	1	"	"	"	"	"
			367	118	59	31	28	

des observations (suite).

DE SECONDE GÉNÉRATION.									
SURVIVANTS.									
SYPHILIS DYSTROPHIQUE.									
Infantilisme.	Crâne.	Squelette.	Système nerveux.	Yeux.	Dents.	Oreilles.	Nez.	Organes génitaux.	Dystrophies diverses.
1 ^o	"	"	Céphalées.	Kératite interst.	Stigmat.; D. d'Hutchinson.	Surdité.	"	"	"
2 ^o	"	"	Idem.	Idem.	Idem.	Idem.	"	"	"
3 ^o Enf. sain.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o Guéri par traitement.	"	"	"	Opacité du corps vitré; — kératite; — choroidite; — rétinite pigment.	Idem.	"	"	"	"
2 ^o Idem.	"	"	"	Idem.	"	"	"	"	"
1 ^o Guérison complète par traitement.	"	Pseudo-mal de Pott cervical.	Paralysie des 4 membres.	"	"	"	"	"	"
"	Bosses frontales volumin.	"	"	Kératite.	Implant. vicieuse.	Otite.	"	"	"
1 ^o Stigm. d'héredo Σ.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2 ^o Idem.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1 ^o (Mort en bas âge).	"	"	Méningite; — maladie de Little.	"	"	"	"	"	"
2 ^o	"	"	Maladie de Little.	"	"	"	"	"	"
Enfance difficile; — retard de parole; palais ogival.	Crâne tr. gros; — bosses pariétales et occipitales très grosses; — réseau vein. très développ.	Pied bot.	Méningite; — atrophie de la jambe gauche.	Stig. rudimentaires.	Dystrop. dentaires	"	Nez écrasé à la base.	"	Adénopathies multiples.
"	Crâne natiforme.	"	"	"	D. d'Hutchinson.	"	"	"	"
"	Idem.	"	"	"	Idem.	"	"	"	Leucoplasie buccale.